fischer FSP II

Die wirtschaftliche Spanplattenschraube



fischer

innovative solutions

fischer Spanplattenschraube FSP II
Die wirtschaftliche Schraube für zahlreiche Anwendungen



Verfügbare Antriebe

Die Vorteile im Überblick

- Die Spanplattenschrauben können in allen Holzbaustoffen universell verwendet werden.
- Durch die CE-Konformität bieten die Schrauben dauerhafte Sicherheit.
- Der Senkkopf sorgt für ein ansprechendes Oberflächenbild.
- Das Teilgewinde ermöglicht einen Zusammenzieh-Effekt bei den zu verbindenden Holzteilen.
- Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes.
- Geringer Eindrehwiderstand dank Gleitbeschichtung.

Anwendungen

fischer Spanplattenschraube FSP II

FSPII-CTP BC

- Material: Stahl
- Beschichtung: Gvz, blau passiviert
- Antrieb: Innenstern TX
- Gewindeart: Teilgewinde
- Kopfform: Senkkopf

CE 17 EN14592:2008
DoP: 0618-CPF-0004
fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal



Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
3,5	40	24,0	7,0	TX10	**551075**	1000	4048962282467
4,0	30	18,0	8,0	TX20	**551110**	1000	4048962282818
	35	24,0	8,0	TX20	**551111**	1000	4048962282825
	40	24,0	8,0	TX20	**551112**	1000	4048962282832
	45	30,0	8,0	TX20	**551114**	500	4048962282849
	50	30,0	8,0	TX20	**551115**	500	4048962282856
	60	36,0	8,0	TX20	**551116**	200	4048962282863
	70	42,0	8,0	TX20	**551117**	200	4048962282870
4,5	40	24,0	9,0	TX20	**551149**	500	4048962283198
	45	30,0	9,0	TX20	**551150**	500	4048962283204
	50	30,0	9,0	TX20	**551151**	500	4048962283211
	60	36,0	9,0	TX20	**551152**	200	4048962283228
	70	42,0	9,0	TX20	**551153**	200	4048962283235
	80	50,0	9,0	TX20	**551154**	200	4048962283242
5,0	40	24,0	10,0	TX25	**551192**	500	4048962283624
	45	30,0	10,0	TX25	**551193**	500	4048962283631
	50	30,0	10,0	TX25	**551194**	200	4048962283648
	60	36,0	10,0	TX25	**551195**	200	4048962283655

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
5,0	70	42,0	10,0	TX25	**551196**	200	4048962283662
	80	50,0	10,0	TX25	**551197**	200	4048962283679
	90	60,0	10,0	TX25	**551198**	200	4048962283686
	100	60,0	10,0	TX25	**551199**	100	4048962283693
	120	72,0	10,0	TX25	**551200**	100	4048962283709
6,0	40	24,0	12,0	TX30	**551247**	200	4048962284171
	50	30,0	12,0	TX30	**551248**	200	4048962284188
	60	36,0	12,0	TX30	**551249**	200	4048962284195
	70	42,0	12,0	TX30	**551250**	200	4048962284201
	80	50,0	12,0	TX30	**551251**	200	4048962284218
	90	60,0	12,0	TX30	**551252**	200	4048962284225
	100	60,0	12,0	TX30	**551253**	100	4048962284232
	110	66,0	12,0	TX30	**551254**	100	4048962284249
	120	72,0	12,0	TX30	**551255**	100	4048962284256
	140	72,0	12,0	TX30	**551257**	100	4048962284263
	160	72,0	12,0	TX30	**551262**	100	4048962284270
	180	72,0	12,0	TX30	**551263**	100	4048962284287
	200	72,0	12,0	TX30	**551264**	100	4048962284294

FSPII-CTF BC

- Material: Stahl
- Beschichtung: Gvz, blau passiviert
- Antrieb: Innenstern TX
- Gewindeart: Vollgewinde
- Kopfform: Senkkopf

CE 17 EN14592:2008
DoP: 0618-CPF-0004
fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal



Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
3,0	16	12,1	6,0	TX10	**551067**	1000	4048962282382
	20	16,1	6,0	TX10	**551068**	1000	4048962282399
	25	21,1	6,0	TX10	**551069**	1000	4048962282405

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
3,0	30	26,1	6,0	TX10	**551070**	1000	4048962282412
3,5	16	11,7	7,0	TX10	**551091**	1000	4048962282627
	20	15,7	7,0	TX10	**551092**	1000	4048962282634

fischer Spanplattenschraube FSP II

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
3,5	25	20,7	7,0	TX10	**551093**	1000	4048962282641
	30	25,7	7,0	TX10	**551094**	1000	4048962282658
	35	30,7	7,0	TX10	**551095**	1000	4048962282665
4,0	16	10,5	8,0	TX20	**551132**	1000	4048962283020
	20	14,5	8,0	TX20	**551133**	1000	4048962283037
	25	19,5	8,0	TX20	**551134**	1000	4048962283044
	30	24,5	8,0	TX20	**551135**	1000	4048962283051
	35	29,5	8,0	TX20	**551136**	1000	4048962283068
	40	34,5	8,0	TX20	**551137**	1000	4048962283075
4,5	20	14,7	9,0	TX20	**551169**	1000	4048962283396

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
4,5	25	19,7	9,0	TX20	**551170**	1000	4048962283402
	30	24,7	9,0	TX20	**551171**	1000	4048962283419
	35	29,7	9,0	TX20	**551172**	500	4048962283426
5,0	20	14,1	10,0	TX25	**551213**	500	4048962283839
	25	19,1	10,0	TX25	**551214**	500	4048962283846
	30	24,1	10,0	TX25	**551215**	500	4048962283853
	35	29,1	10,0	TX25	**551216**	500	4048962283860
	40	34,1	10,0	TX25	**551217**	500	4048962283877
6,0	40	32,8	12,0	TX30	**551272**	200	4048962284362
	50	42,8	12,0	TX30	**551273**	200	4048962284379

FSPII-CZP BC

- Material: Stahl
- Beschichtung: Gvz, blau passiviert
- Antrieb: Kreuzschlitz PZ
- Gewindeart: Teilgewinde
- Kopfform: Senkkopf

CE 17 EN14592:2008
DoP: 0618-CPF-0004
fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal



Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
3,5	40	24,0	7,0	PZ2	**551071**	1000	4048962282429
4,0	30	18,0	8,0	PZ2	**551096**	1000	4048962282672
	35	24,0	8,0	PZ2	**551097**	1000	4048962282689
	40	24,0	8,0	PZ2	**551098**	1000	4048962282696
	45	30,0	8,0	PZ2	**551099**	500	4048962282702
	50	30,0	8,0	PZ2	**551100**	500	4048962282719
	60	36,0	8,0	PZ2	**551101**	200	4048962282726
	70	42,0	8,0	PZ2	**551102**	200	4048962282733
4,5	40	24,0	9,0	PZ2	**551138**	500	4048962283082
	45	30,0	9,0	PZ2	**551139**	500	4048962283099
	50	30,0	9,0	PZ2	**551140**	500	4048962283105
	60	36,0	9,0	PZ2	**551141**	200	4048962283112
	70	42,0	9,0	PZ2	**551142**	200	4048962283129

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
5,0	40	24,0	10,0	PZ2	**551173**	500	4048962283433
	45	30,0	10,0	PZ2	**551174**	500	4048962283440
	50	30,0	10,0	PZ2	**551175**	200	4048962283457
	60	36,0	10,0	PZ2	**551176**	200	4048962283464
	70	42,0	10,0	PZ2	**551177**	200	4048962283471
	80	50,0	10,0	PZ2	**551178**	200	4048962283488
	90	60,0	10,0	PZ2	**551179**	200	4048962283495
	100	60,0	10,0	PZ2	**551180**	100	4048962283501
	120	72,0	10,0	PZ2	**551181**	100	4048962283518
6,0	50	30,0	12,0	PZ3	**551218**	200	4048962283884
	60	36,0	12,0	PZ3	**551219**	200	4048962283891
	70	42,0	12,0	PZ3	**551220**	200	4048962283907
	80	50,0	12,0	PZ3	**551221**	200	4048962283914

fischer Spanplattenschraube FSP II

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
6,0	90	60,0	12,0	PZ3	**551222**	200	4048962283921
	100	60,0	12,0	PZ3	**551223**	100	4048962283938
	110	66,0	12,0	PZ3	**551224**	100	4048962283945
	120	72,0	12,0	PZ3	**551225**	100	4048962283952
	130	72,0	12,0	PZ3	**551226**	100	4048962283969

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
6,0	140	72,0	12,0	PZ3	**551227**	100	4048962283976
	150	72,0	12,0	PZ3	**551228**	100	4048962283983
	160	72,0	12,0	PZ3	**551229**	100	4048962283990
	180	72,0	12,0	PZ3	**551230**	100	4048962284003
	200	72,0	12,0	PZ3	**551231**	100	4048962284010

FSPII-CZF BC

- Material: Stahl
- Beschichtung: Gvz, blau passiviert
- Antrieb: Kreuzschlitz PZ
- Gewindeart: Vollgewinde
- Kopfform: Senkkopf

CE 17 EN 14592:2008
DoP: 0618-CPF-0004
fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal



Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
3,0	12	8,1	6,0	PZ1	**551055**	1000	4048962282269
	16	12,1	6,0	PZ1	**551056**	1000	4048962282276
	20	16,1	6,0	PZ1	**551057**	1000	4048962282283
	25	21,1	6,0	PZ1	**551058**	1000	4048962282290
	30	26,1	6,0	PZ1	**551059**	1000	4048962282306
	35	31,1	6,0	PZ1	**551060**	1000	4048962282313
	40	36,1	6,0	PZ1	**551061**	1000	4048962282320
3,5	12	7,7	7,0	PZ2	**551076**	1000	4048962282474
	16	11,7	7,0	PZ2	**551077**	1000	4048962282481
	20	15,7	7,0	PZ2	**551078**	1000	4048962282498
	25	20,7	7,0	PZ2	**551079**	1000	4048962282504
	30	25,7	7,0	PZ2	**551080**	1000	4048962282511
	35	30,7	7,0	PZ2	**551081**	1000	4048962282528
	40	35,7	7,0	PZ2	**551082**	1000	4048962282535
4,0	16	10,5	8,0	PZ2	**551118**	1000	4048962282887
	20	14,5	8,0	PZ2	**551119**	1000	4048962282894
	25	19,5	8,0	PZ2	**551120**	1000	4048962282900
	30	24,5	8,0	PZ2	**551121**	1000	4048962282917

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
4,0	35	29,5	8,0	PZ2	**551122**	1000	4048962282924
	40	34,5	8,0	PZ2	**551123**	1000	4048962282931
4,5	20	14,7	9,0	PZ2	**551155**	1000	4048962283259
	25	19,7	9,0	PZ2	**551156**	1000	4048962283266
	30	24,7	9,0	PZ2	**551157**	1000	4048962283273
	35	29,7	9,0	PZ2	**551158**	500	4048962283280
	40	34,7	9,0	PZ2	**551159**	500	4048962283297
	45	39,7	9,0	PZ2	**551160**	500	4048962283303
5,0	20	14,1	10,0	PZ2	**551201**	500	4048962283716
	25	19,1	10,0	PZ2	**551202**	500	4048962283723
	30	24,1	10,0	PZ2	**551203**	500	4048962283730
	35	29,1	10,0	PZ2	**551204**	500	4048962283747
	40	34,1	10,0	PZ2	**551205**	500	4048962283754
	45	39,1	10,0	PZ2	**551206**	500	4048962283761
6,0	40	32,8	12,0	PZ3	**551265**	200	4048962284300
	50	42,8	12,0	PZ3	**551266**	200	4048962284317
	60	52,8	12,0	PZ3	**551268**	200	4048962284324

fischer Spanplattenschraube FSP II

FSPII-CZP YC

- Material: Stahl
- Beschichtung: Gvz, gelb passiviert
- Antrieb: Kreuzschlitz PZ
- Gewindeart: Teilgewinde
- Kopfform: Senkkopf

CE 17 EN14592:2008
DoP: 0618-CPF-0004
fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal



Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
3	40	24,0	6,0	PZ1	**551054**	1000	4048962282252
3,5	35	24,0	7,0	PZ2	**551072**	1000	4048962282436
	40	24,0	7,0	PZ2	**551073**	1000	4048962282443
	45	30,0	7,0	PZ2	**551074**	1000	4048962282450
4,0	35	24,0	8,0	PZ2	**551103**	1000	4048962282740
	40	24,0	8,0	PZ2	**551104**	1000	4048962282757
	45	30,0	8,0	PZ2	**551105**	500	4048962282764
	50	30,0	8,0	PZ2	**551106**	200	4048962282771
	55	36,0	8,0	PZ2	**551107**	200	4048962282788
	60	36,0	8,0	PZ2	**551108**	200	4048962282795
	70	42,0	8,0	PZ2	**551109**	200	4048962282801
4,5	40	24,0	9,0	PZ2	**551143**	500	4048962283136
	45	30,0	9,0	PZ2	**551144**	500	4048962283143
	50	30,0	9,0	PZ2	**551145**	500	4048962283150
	60	36,0	9,0	PZ2	**551146**	200	4048962283167
	70	42,0	9,0	PZ2	**551147**	200	4048962283174
	80	50,0	9,0	PZ2	**551148**	200	4048962283181
5,0	35	24,0	10,0	PZ2	**551182**	500	4048962283525
	40	24,0	10,0	PZ2	**551183**	500	4048962283532
	45	30,0	10,0	PZ2	**551184**	500	4048962283549
	50	30,0	10,0	PZ2	**551185**	200	4048962283556

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
5,0	60	36,0	10,0	PZ2	**551186**	200	4048962283563
	70	42,0	10,0	PZ2	**551187**	200	4048962283570
	80	50,0	10,0	PZ2	**551188**	200	4048962283587
	90	60,0	10,0	PZ2	**551189**	200	4048962283594
	100	60,0	10,0	PZ2	**551190**	100	4048962283600
	120	72,0	10,0	PZ2	**551191**	100	4048962283617
6,0	40	24,0	12,0	PZ3	**551232**	200	4048962284027
	45	30,0	12,0	PZ3	**551233**	200	4048962284034
	50	30,0	12,0	PZ3	**551234**	200	4048962284041
	60	36,0	12,0	PZ3	**551235**	200	4048962284058
	70	42,0	12,0	PZ3	**551236**	200	4048962284065
	80	50,0	12,0	PZ3	**551237**	200	4048962284072
	100	60,0	12,0	PZ3	**551238**	100	4048962284089
	110	66,0	12,0	PZ3	**551239**	100	4048962284096
	120	72,0	12,0	PZ3	**551240**	100	4048962284102
	130	72,0	12,0	PZ3	**551241**	100	4048962284119
	140	72,0	12,0	PZ3	**551242**	100	4048962284126
	150	72,0	12,0	PZ3	**551243**	100	4048962284133
	160	72,0	12,0	PZ3	**551244**	100	4048962284140
	180	72,0	12,0	PZ3	**551245**	100	4048962284157
	200	72,0	12,0	PZ3	**551246**	100	4048962284164

fischer Spanplattenschraube FSP II

FSPII-CZF YC

- Material: Stahl
- Beschichtung: Gvz, gelb passiviert
- Antrieb: Kreuzschlitz PZ
- Gewindeart: Vollgewinde
- Kopfform: Senkkopf

CE 17 EN14592:2008
DoP: 0618-CPF-0004
fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal



Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
3,0	16	12,1	6,0	PZ1	**551062**	1000	4048962282337
	20	16,1	6,0	PZ1	**551063**	1000	4048962282344
	25	21,1	6,0	PZ1	**551064**	1000	4048962282351
	30	26,1	6,0	PZ1	**551065**	1000	4048962282368
	35	31,1	6,0	PZ1	**551066**	1000	4048962282375
3,5	12	7,7	7,0	PZ2	**551083**	1000	4048962282542
	16	11,7	7,0	PZ2	**551084**	1000	4048962282559
	20	15,7	7,0	PZ2	**551085**	1000	4048962282566
	25	20,7	7,0	PZ2	**551086**	1000	4048962282573
	30	25,7	7,0	PZ2	**551087**	1000	4048962282580
	35	30,7	7,0	PZ2	**551088**	1000	4048962282597
	40	35,7	7,0	PZ2	**551089**	1000	4048962282603
	45	40,7	7,0	PZ2	**551090**	1000	4048962282610
4,0	16	10,5	8,0	PZ2	**551124**	1000	4048962282948
	20	14,5	8,0	PZ2	**551125**	1000	4048962282955
	25	19,5	8,0	PZ2	**551126**	1000	4048962282962
	30	24,5	8,0	PZ2	**551127**	1000	4048962282979
	35	29,5	8,0	PZ2	**551128**	1000	4048962282986
	40	34,5	8,0	PZ2	**551129**	1000	4048962282993
	45	39,5	8,0	PZ2	**551130**	500	4048962283006
	50	44,5	8,0	PZ2	**551131**	500	4048962283013

Durchmesser d [mm]	Länge l [mm]	Gewindelänge Teilgewinde l_g [mm]	Kopf-Ø- [mm]	Antrieb	Art.-Nr.	Verkaufseinheit [Stück]	GTIN (EAN-Code)
4,5	16	10,7	9,0	PZ2	**551161**	1000	4048962283310
	20	14,7	9,0	PZ2	**551162**	1000	4048962283327
	25	19,7	9,0	PZ2	**551163**	1000	4048962283334
	30	24,7	9,0	PZ2	**551164**	1000	4048962283341
	35	29,7	9,0	PZ2	**551165**	500	4048962283358
	40	34,7	9,0	PZ2	**551166**	500	4048962283365
	45	39,7	9,0	PZ2	**551167**	500	4048962283372
	50	44,7	9,0	PZ2	**551168**	500	4048962283389
5,0	20	14,1	10,0	PZ2	**551207**	500	4048962283778
	25	19,1	10,0	PZ2	**551208**	500	4048962283785
	30	24,1	10,0	PZ2	**551209**	500	4048962283792
	35	29,1	10,0	PZ2	**551210**	500	4048962283808
	40	34,1	10,0	PZ2	**551211**	500	4048962283815
	60	54,1	10,0	PZ2	**551212**	200	4048962283822
6,0	40	32,8	12,0	PZ3	**551269**	200	4048962284331
	50	42,8	12,0	PZ3	**551270**	200	4048962284348
	60	52,8	12,0	PZ3	**551271**	200	4048962284355

fischer FIXPERIENCE.
Die Bemessungssoftware.



- Der modulare Aufbau des Programms umfasst eine Ingenieursoftware und spezielle Anwendungsmodule.
- Die Software ist europaweit gültig hinsichtlich Bemessungsstandards (ETAG 001 und EC2, sowie EC1, EC3 und EC5), inklusive der nationalen Anwendungsdokumente. Eine freie Auswahl aller üblichen Kraft- und Maßeinheiten ist möglich.
- Das Programm erkennt Fehleingaben bezüglich der geometrischen Bedingungen und gibt im Meldungsfenster die entsprechenden Informationen aus. Dadurch erhalten Sie die Sicherheit, dass Ihre Unterlagen vollständig nachvollziehbar sind.
- Die Grafik kann ganz einfach im Raum um 360° gedreht, geschwenkt, geneigt und gezoomt werden.
- Die 3D Darstellung gibt Ihnen ein detailliertes und realistisches Bild.
- Durch die „Live update" Funktion sind die Programme immer auf dem neuesten Stand.
- Kostenloses Herunterladen und Aktualisieren unter: www.fischer.de/fixperience

Unser 360°-Service für Sie.

Wir stehen Ihnen als verlässlicher Partner jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite:

- Unser Produktspektrum reicht von chemischen Systemen über Stahlanker bis zu Kunststoffdübeln.
- Kompetenz und Innovation durch eigene Forschung, Entwicklung und Produktion.
- Weltweite Präsenz und aktiver Verkaufsservice in über 100 Ländern.
- Qualifizierte anwendungstechnische Beratung für wirtschaftliche und richtlinienkonforme Befestigungslösungen. Bei Bedarf auch vor Ort auf der Baustelle.
- Schulungen, teilweise mit Zertifizierung, bei Ihnen vor Ort oder in der fischer AKADEMIE.
- Konstruktions- und Bemessungssoftware für anspruchsvolle Befestigungen.

Dafür steht fischer.

BEFESTIGUNGSSYSTEME

AUTOMOTIVE SYSTEMS

FISCHERTECHNIK

CONSULTING

Ihr Fachhändler:

Informationen zum gesamten fischer Sortiment finden Sie im umfangreichen Hauptkatalog oder im Internet unter www.fischer.de

543908 · 08/2017 · RC · Printed in Germany · Technische Änderungen vorbehalten.

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal
Deutschland
Tel. 07443 12-6000 · Fax 07443 12-8297
Technische Hotline 01805 202900*
www.fischer.de · info@fischer.de

fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen
Österreich
Tel. 02252 53730-0 · Fax 02252 53730-70
www.fischer.at · technik@fischer.at

* 14 ct. pro Minute aus dem deutschen Festnetz.

fischer
innovative solutions